



カテゴリ	床数	食/日	厨房面積
病院	48床		102.64㎡

- 電気温水器 WHE-1
- 電気温水器 WHE-2
- 電気温水器 WHE-3

1F 平面図

(B1)

No.	機器名	型式	規格寸法			台数	配管接続口径			ガス		冷却水		電気(kw)			排気		備考
			W	D	H		給水	給湯	排水	口径	kw	口径	ℓ/m	単相100V	単相200V	三相200V	FD	CMH	
	T <厨房・食品庫>																		
1	白衣・シューズロッカー		600	400	1600	1													
2	配膳ワゴン	HK20	806	767	1148	2													20膳、棚数5段
3	食器消毒保管庫	ESN-2LDB	1360	550	1850	1			40						4.200				両面式、ステンレスカゴ15ヶ付
4	欠番																		
5	ワークテーブル		1500	750	800	4													戸棚付
6	オーバーシェルフ		1500	350	1段	2													
7	コールドテーブル(冷蔵庫)	SUR-G1561S	1500	600	800	1								0.246					
8	包丁まな板殺菌庫	SC-205L	550	600	1030	1								0.390					
9	冷蔵庫	SRR-G1581S	1460	800	2000	1								0.457					
10	冷凍庫	SRF-G1283S	1210	800	2000	1										0.606			
11	検査冷凍庫	SCR-T117B	476	553	1176	1								0.080					
12	一槽シンク		1200	600	800	1	15	15	50										ドワイシステム仕様
13	ワークテーブル		1500	600	800	2													戸棚付
14	ワークテーブル		1500	600	800	1													引出付
15	オーバーシェルフ		1200	300	1段	1													
16	ワークテーブル		1350	600	800	1													
17	ワークテーブル		850	750	800	1													
18	IH調理器	MIR-1535B(特)	1200	750	800	1											5.0×2	○	
19	シンク付テーブル		1200	600	800	1	15	15	50										ドワイシステム仕様
20	ワークテーブル		1200	750	800	1													
21	オーバーシェルフ		1200	300	1段	1													
22	IH調理器	MIR-1333SA	1200	600	800	1											3.0×3	○	
23	IHフライヤー	MSF-23K	550	600	800	1											7.000	○	
24	ワークテーブル		950	600	800	1													
25	置台		950	600	550	1													
26	IH炊飯器	JIW-A540	502	429	390	2									4.570				
27	オーバーシェルフ		950	300	1段	1													
28	パンラック		750	750	1800	1													棚数4段、ドワイシステム仕様
29	パンシンク		900	750	800	1	15	15	50										ドワイシステム仕様
30	ワークテーブル		1500	750	800	1													平棚2段
31	オーバーシェルフ		1200	350	1段	1													
32	スチームコンベクションオープン	CSV-E6	900	780	1680	1	15		40								11.00	○	専用架台、浄水器付
33	温冷配膳車(ダムウェーター用)	ISAD-24PC-402L	990	760	1160	1											1.860		24膳
34	欠番																		
35	庫内シェルフ		910	460	1900	1													棚数4段
36	庫内シェルフ		1220	460	1900	1													棚数4段
37	検査台		900	450	800	1									1.300				建築工事
38	シェルフ		760	610	1900	1													SUS304製、棚数4段
	W <洗浄コーナー>																		
1	バッシングテーブル		1800	750	850	1													
2	ソイルドテーブル		2150	750	850	1	15×3	15×2	50×3										ダストシンク、ダストカゴ付、ドワイシステム仕様
3	ラックシェルフ		1500	520	1段	1													
4	食器洗浄機	E5-E05	650	750	1390	1			15	40 HT							6.000	○	
5	クリーンテーブル		(1150)	750	850	1													ドワイシステム仕様
6	オーバーシェルフ		1000	300	1段	1													
7	パンラック		1040	600	1800	1													棚数4段、ドワイシステム仕様
8	バッシングシェルフ		1800	400	1段	1													

※機器表内の配管、接続及び消費量は製品一台当たりの表示とする。