

通用口

ゴミステーション

ゴミステーション

ガス瞬間湯沸器・50号(設備工事)

シェフルーム

搬入口

前室


手洗器

ストックエリア

倉庫

掃除用ロッカー

UP



カテゴリ	席数	食/日	厨房面積
ウェディング	160席		108.13㎡

No.	機器名	型式	規格寸法			台数	配管接続口径			ガス		冷却水		電気(kw)			排気		備考
			W	D	H		給水	給湯	排水	口径	kW	口径	ℓ/m	単相100V	単相200V	三相200V	FD	CMH	
P- <ストックエリア>																			
1	ウォークイン冷蔵庫		2300	2300	2460	1			40					0.500		1.500			セパレートタイプ、イーブンフロア仕様
2	冷凍庫	SRF-G1883	1800	800	2000	1			40					0.690					庫内容量1793L
3	恒温高湿庫	SHR-F1581SA	1460	800	2000	1			40					0.450					庫内容量1438L
4	包丁まな板殺菌庫	NSC-205	550	600	1450	1			40					0.039					
5	庫内シェルフ		1520	460	1600	1													4段、SUS304仕様
6	庫内シェルフ		1220	460	1600	1													4段、SUS304仕様
7	フードシェルフ		1820	460	1900	2													5段、SUS304仕様
8	フードシェルフ		1220	460	1900	1													5段、SUS304仕様
9	ワゴン		750	450	800	4													
10	ウォークイン冷蔵庫		1800	1800	2140	1			40					0.500		1.500			セパレートタイプ
W- <洗浄エリア>																			
1	<欠番>																		
2	バッシングテーブル		1900	750	830	1	15		50										ダストシンク付
3	バッシングシェルフ		1900	400	2段	1													
4	ソイルドテーブル		1900	750	830	1	15×2	15×2	50×2										
5	ラックシェルフ		1550	400	1段	1													
6	食器洗浄機	DW-DR63-24GA	970	650	1420	1		15	50×2	15	27.9			0.048		3.090	○		60フック/h
7	クリーンテーブル		1600	750	830	1			40										排水付
8	オーバーシェルフ		1200	350	2段	1													
9	パンラック		1200	600	1800	1													
10	食器戸棚(両面式)		1800	750	1800	1													
11	キャビネットテーブル(両面式)		1500	750	800	1													
バーカウンター																			
D- <ドリンクエリア>																			
1	冷蔵コールドテーブル	TRC-50RM-F	1500	600	800	1			40					0.335					正面ダイノックシート貼り、右ユニット仕様
2	冷蔵コールドテーブル	TRC-50RM-F	1500	600	800	1			40					0.335					正面ダイノックシート貼り
3	製氷機	SIM-S68	630	600	850	1	15		40					0.700					
4	カップウォーマーテーブル		900	600	850	1								1.000					ビルトインカップウォーマー付
5	マルチディスプレイ	DSU-75MA-B2	550	450	750	1								0.370					
6	ドリンクテーブル		1100	600	850	1			40										三方枠、水切りプレート付き
7	アイスビンテーブル		400	600	850	1			40					0.500					
8	一槽シンク		450	600	850	1	15	15	50										
9	冷蔵ショーケース	SMR-V941N	900	600	850	1								0.136					TOP900×600×40
10	酒樽器	TSK-N11R	200	390	388	1								1.300					架台付